

SEÑORES:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

COD. POSTAL:

Me dirijo a Ud./s a los efectos de solicitarle/s, tengan a bien cotizarnos los siguientes artículos, necesarios para cubrir necesidades existentes en la Repartición, para lo cual se detallan CONDICIONES PARTICULARES y se adjuntan CONDICIONES GENERALES, que regirán el llamado.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN: 61/23.-

LUGAR DE APERTURA: D.P.V.- Departamento I Suministros - Brasil 1050 - Paraná (E. Ríos)

FECHA:

HORA:

Ítems	CARGO Y ARTÍCULOS	Unid.	Cant.	PRECIO UNIT.	IMP. TOTAL
	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, DPTO. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SECCIÓN: BOBINADO.- CARGO: AGTE. TENCA CLAUDIO.-REG. N° 7153/21.				
01	Pinza universal N° 8 con mango aislado resistente al petróleo. Cumplirán normas ISO: 8976. DIN - 8976.	C/U	01		
02	Alicate N° 8 con mango aislado resistente al petróleo. Cumplirán normas ISO: 8976. DIN - 8976.	C/U	01		
03	Soldador estaño martillo 200W 220V.	C/U	01		
04	Pinza pico de loro 10".	C/U	01		
05	Multímetro digital con los siguientes rangos (Tester). Corriente de 2 mA a 20 A. Voltaje en continua de 200 mv a 1000 V. Voltaje en alterna de 2 V a 700 V. Resistencia hasta 20 Megaohms. Medidor de continuidad.	C/U	01		
06	Pinza amperimétrica 600 A, con las siguientes características: Medida de CA hasta 600 A. Tensión CA hasta 600 V, selección automática de rangos. Resistencia y continuidad. Retención de datos en pantalla. Categoría de seguridad CAT II 600 V, CAT III.	C/U	01		
07	Buscapolo.	C/U	01		
08	Morza de banco N° 5.	C/U	01		
09	Amoladora de banco 220 V con piedra y cepillo con diámetro de discos hasta 16 cm, potencia 3/4 Hp, 3450 rpm aprox. 1 o 2 velocidades, montada sobre rodamientos.	C/U	01		

10 Llave combinada boca y estría 6 a 14 mm. JGO. 01

**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, DPTO. TALLERES, DIVISIÓN:
ELECTRÓNICA VIAL, CARGO: USO DE SECCIÓN, AGTE. LATRÓNICO
ALEJANDRO. REG. Nº 6928/21.**

11 Bocallaves de encastre 1/4" con punta Torx y Allen 46 piezas, compuesto por:
Bocallaves hexagonales de 1/4", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13 mm (12 piezas).
1 Crique de 1/4" de liberación rápida.
4 Bocallaves con punta Phillips de 1/4", PH 1, PH 2, PH 3 y PH 4.
3 Bocallaves con punta ranurada de 1/4" 4, 5.5 y 7 mm.
6 Bocallaves con punta hexagonal de 1/4", 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
7 Bocallaves con punta 1/4", T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27 y T 30.
3 Bocallaves TORX® de 1/4": E 6, 7 y 8.
1 Disco destornillador de 1/4".
2 Barras de extensión de 1/4", 2" y 4".
1 Barra en T deslizante de 1/4".
1 Junta universal de 1/4".
1 Destornillador de 1/4" con mango.
1 Barra de extensión flexible 1/4", 150 mm / 6".
3 Llaves L hexagonales: 1.5, 2 y 2.5 mm.

JGO. 01

**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, DPTO. SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, SECCIÓN: ARMADO DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS, CARGO: AGTE. ZAPPALA, CARLOS OMAR.- REG. Nº
7154/21.**

12 Llave combinada boca estria c/cricket Nº 13. C/U 02

13 Llave combinada boca y estria con cricket Nº 14. C/U 02

**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, DPTO. TALLERES, SECCIÓN:
DESARMADERO, CARGO: AGTE. BERTA, ÁNGEL JOSÉ DNI Nº
25.033.500. REG. Nº 6879/21.**

14 Bocallave de encastre de 1/2" con accesorios, 32 piezas compuesto por:
Bocallaves de 6 a 32 mm. Encastre 1/2".
Crique reversible encastre 1/2".
Mango universal articulado 180° encastre 1/2".
Mango "T" deslizante encastre 1/2".
Junta universal - cardán encastre 1/2".
Barras extensión encastre 1/2", 3,5" de largo aprox.
Barras extensión encastre 1/2", 5" de largo aprox.

JGO 01

15 Bocallave proto encastre de 1/4" con accesorios, 17 piezas compuesto por:
Bocallaves de 5 a 13 mm. Encastre 1/4".
Crique reversible encastre 1/4".
Mango universal articulado 180° encastre 1/4".
Mango "T" deslizante encastre 1/4".
Barras extensión 3,5" de largo aprox.
Adaptador a 1/2".

JGO 01

16 Llaves combinadas (DIN 3113 / ISO 3318) en acero vanadio extra, anillo doble hexágono, extremo abierto a 15°, extremo cerrado recto, medidas consecutivas constituido por una boca abierta y una estriada, de 6 mm a 32 mm.

JGO 01

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, DPTO. TALLERES, SECCIÓN: RECTIFICACIONES, CARGO: A LA SECCIÓN.- REG. Nº 7148 -			
17	Máscara para soldar fotosensible con las siguientes características aproximadas: Área de visualización: 92 x 42 mm. Tamaño de cassette: 110 x 90 x 9 mm. Sensor de arco: 2. Estado de luz: DIN 4. Oscuro estado: DIN fijo 11. Control on / off: automático. Control de sensibilidad: ajustable. Protección UV / IR: DIN 16.	C/U	01
18	Cepillo descarbonizador 17 mm acero - bronceado - ondulado vástago Ø 6 mm.	C/U	05
19	Cepillo descarbonizador 25 mm. acero - bronceado - ondulado vástago Ø 6 mm.	C/U	05
<u>IMPORTANTE VER:</u> <u>Especificaciones Técnicas:</u>			
Se adjuntan.-			
			TOTAL DE LA OFERTA
Importe total de la oferta en Letras:.....			

CONDICIONES PARTICULARES

Requisitos de la Oferta:

***Domicilio Electrónico:** deberá consignarse un correo electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que deban emitirse.

***Mantenimiento de Ofertas:** 40 (CUARENTA) días.

***Plazo de entrega:** 20 (VEINTE) DIAS.

DE RESULTAR ADJUDICATARIO

*Cumplimentar con el ART. Nº 12.1 INC. B) y 13 del Pliego de Condiciones Generales P/Solicitud de Cotización.

***Notificación:** la adjudicación de los bienes y/o servicios objeto de la presente será notificada, en el caso que la repartición lo requiera, desde el correo electrónico oficial del Dpto. II Gestión de Contrataciones (gestiondecontrataciones@dpver.gov.ar) a la dirección que la empresa consigne en su oferta. El solo envío del correo electrónico será constancia suficiente para acreditar la debida notificación, eventualmente de no mediar acuse de recepción por parte de la adjudicataria, dentro de los 5 días de remitido aquel.

***Lugar de Entrega:** DPV. - DPTO.ALMACENES - DIRECCION DE MANTENIMIENTO -BRASIL 1050-PARANA ENTRE RIOS-LIBRE DE TODO GASTO FLETE Y/O SEGURO

***Observación:** Aún cuando no se adjunten las CONDICIONES GENERALES, la presentación de esta oferta implica su conocimiento y aceptación.